

El aborto es para siempre.

Conozca los hechos primero.

Por desgracia, quienes proveen los abortos suelen desinformar a sus clientes. Conozca la verdad antes de decidir.

Podrán decirle que los problemas emocionales post-aborto son poco frecuentes. Si bien inicialmente algunas mujeres sienten alivio aquel alivio a menudo da lugar a malestares emocionales. Los consejeros abortistas afirman que dichas mujeres presentaban condiciones emocionales previas al aborto. La realidad es que los estudios que han observado esta posibilidad todavía muestran que el aborto aumenta el riesgo de futuros problemas mentales y emocionales incluyendo pensamientos suicidas.¹

Podrán decirle que el aborto es más seguro que el parto. En realidad puede ser cuatro veces más mortal para la madre que un parto.² El aborto conlleva riesgos importantes, incluyendo cicatrices y/o perforación del útero, sangrado abundante, infecciones y Sepsis. También aumenta el riesgo de parto prematuro en futuros embarazos deseados.

Podrán decirle que es simplemente una masa de células. Pero en el momento que supo que estaba embarazada el corazón de su hijo ya había empezado a latir y el desarrollo de su sistema nervioso estaba muy avanzado.

No podrán informarle acerca de sus alternativas. La razón más común son los problemas económicos. Hay miles de centros asistenciales de embarazos sin fines de lucro y clínicas en todo el país para atender las necesidades de las mujeres que deseen criar a sus hijos o planificar una adopción. Comúnmente los servicios incluyen ecografías, artículos para bebés, asistencia económica, consejería y similares. Para encontrar una agencia cerca a usted, hable con la persona que le dio este anuncio, o busque "Abortion Alternatives" en sus guías telefónicas.



Este foto de un embrión vivo en la matriz viene de Endowment for Human Development (Fundación para el Desarrollo Humano).

¡Sea su propia defensor!

Consejería confidencial disponible las 24 horas del día, siete días a la semana marcando 1-800-395-4357.

¹ Ferguson, D.M. et. al., "Abortion in young women and subsequent mental health," *Journal of Child Psychology and Psychiatry* 47(1): 16-24 (2006)

² Gissler, M., et. al., "Pregnancy-associated deaths in Finland 1987-1994," *Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica* 76: 651-657 (1997)

³ Hanes M. Swingle, Tarah T. Colaizy, M. Bridget Zimmerman & Frank H. Morriss, Jr., "Abortion and the Risk of Subsequent Preterm Birth: A Systematic Review with Meta-analyses," *Journal of Reproductive Medicine* 54: 95-108 (2009)